



POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA DE ESÓFAGO

Procedimiento Ambulatorio.

¿Qué es una Polipectomía endoscópica de esófago?

Es una técnica donde se introduce el gastroscopio por vía oral con ayuda de un abrebocas. Una vez visualizado el pólipo, se utiliza un asa de diatermia (lazo metálico) mediante la cual se transmite corriente eléctrica desde una **unidad electroquirúrgica que corta la lesión y coagula su base de implantación**. En ocasiones y según las características de la lesión, pueden realizarse previo a la extirpación del pólipo técnicas para **prevenir el sangrado** como la utilización de un **lazo plástico**, la colocación de un **clip metálico** o la **inyección** de sustancias en el cuello de la lesión. El pólipo o lesión elevada, **una vez extirpado**, se recupera si es posible y **se envía para su estudio patológico**. En determinadas circunstancias, puede ser recomendable o necesaria la sedación.



Para solicitar la cita de su examen debe contar con los siguientes requisitos:

- Orden médica.
- Autorización de servicio de su aseguradora, vigente.
- Cancele copago o cuota moderadora si se requiere.
- Si sospecha **estar embarazada** avise al personal de endoscopia.
- Si usted está tomando **anticoagulantes como la warfarina, coumadin, o antiagregantes como el clopidogrel o aspirina**, debe informar al personal de la institución para acordar una preparación especial.

Preparación y Recomendaciones.

Estimado **usuario**, tome nota de las siguientes recomendaciones para llevarlas a cabo:



ANTES DEL EXAMEN

- Para el desayuno y almuerzo del día anterior al examen, **aliméntese con dieta blanda** (caldos con bajo nivel de grasas, pollo, pescado, ensaladas, jugos claros).
- **No consuma líquidos o gelatina color rojo o púrpura**, leche y sus derivados, bebidas alcohólicas ni carnes rojas.
- Para la **cena tome dieta líquida**, es decir que puede consumir alimentos como caldo, jugos claros, avena en agua, galletas de soda.
- **Tome agua, máximo hasta las 9:00 de la noche.**
- Si usted **está tomando anticoagulantes como la warfarina, coumadin, o antiagregantes como el clopidogrel o aspirina**, debe informar al personal de la institución para acordar una preparación especial.
- Tome en la noche anterior cualquier medicación que venga consumiendo.



EL DÍA DEL EXAMEN:

- **Acuda con un acompañante adulto, mayor de edad.**
- **Acuda con las uñas de las manos y la boca sin maquillaje.**
- **Asista con ropa cómoda y zapatos tenis deportivos.**
- **No traiga alhajas** (aretes, anillos, pulseras, collares e incluso reloj) al examen.
- Si es **hipertenso y/o sufre de tiroides**, tome su medicamento a las **5:00 a.m.**, pero con muy poca agua.
- **Asista con ayuno mínimo de 8 horas, previo al procedimiento.**
- **No consuma ningún alimento** antes del examen según las indicaciones dadas anteriormente.
- **Realice una adecuada higiene oral.**
- Si usted **está tomando anticoagulantes como la warfarina, coumadin, o antiagregantes como el clopidogrel o aspirina**, debe informar al personal de la institución.
- Si cuenta **otros exámenes tomados** previamente llevarlos y presentarlos antes de la realización del examen.
- Preséntese en **Clinica Medilaser S.A.S.**, **30 minutos** antes del examen, diríjase a recepción con la **orden médica, autorización vigente y valor del copago (si aplica).**



POSTERIOR AL EXAMEN:

- El **reporte del procedimiento** será entregado inmediatamente, aunque si hay estudios para envío a patología, el resultado será entregado en un plazo de 15 días calendario.
- **Puede sentir molestias al ingerir alimentos** o al hacer deposiciones según sea el caso, sin embargo esto es autolimitado.
- **No debe conducir vehículos después del examen, al menos por el resto del día.**



POLIPECTOMÍA ENDOSCÓPICA DE ESÓFAGO

Procedimiento Hospitalario.

¿Qué es una Polipectomía endoscópica de esófago?

Es una técnica donde se introduce el gastroscopio por vía oral con ayuda de un abrebocas. Una vez visualizado el pólipo, se utiliza un asa de diatermia (lazo metálico) mediante la cual se transmite corriente eléctrica desde una **unidad electroquirúrgica que corta la lesión y coagula su base de implantación**. En ocasiones y según las características de la lesión, pueden realizarse previo a la extirpación del pólipo técnicas para **prevenir el sangrado** como la utilización de un **lazo plástico**, la colocación de un **clip metálico** o la **inyección** de sustancias en el cuello de la lesión. El pólipo o lesión elevada, **una vez extirpado**, se recupera si es posible y **se envía para su estudio patológico**. En determinadas circunstancias, puede ser recomendable o necesaria la sedación.



Para solicitar la realización del examen debe:

- Realizar la **verificación** redundante de los datos del paciente.
- Verificar si la orden se encuentra cargada en módulo de **procedimientos no quirúrgicos**.
- Gestionar y confirmar autorización de la **polipectomía de esófago** con salida y seguimiento.
- Gestionar el **servicio de ambulancia** para el traslado para la realización del procedimiento, si el usuario se encuentra en una sede/sucursal diferente.



RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE

El equipo de Enfermería antes del examen deben:

- **Administrar en la cena** únicamente líquidos (caldos de bajo nivel en grasas, jugos de frutas colados y gelatinas).
- **No administrar** bebidas oscuras, rojas, lácteos o sus derivados.
- Si usted está **tomando anticoagulantes como la warfarina, coumadin, o antiagregantes como el clopidrogel o aspirina**, suspender la administración de anticoagulantes, con el fin de reducir el riesgo de sangrado durante el procedimiento.



EL DÍA DEL EXAMEN:

- **Enviar al paciente** en camilla, con camillero y un acompañante.
- **Garantizar ayuno, mínimo de 8 horas**.
- Si el paciente es **hipertenso**, administrar los medicamentos de base a las **6 a.m.** con muy poca agua.
- **Indicar al paciente que debe permanecer en ayuno** hasta el momento de la realización del procedimiento.
- **Retirar** joyas, prótesis dental y esmalte de las uñas del paciente explicando su necesidad.
- Solicitar al familiar o cuidador principal la necesidad de acompañamiento del paciente durante el examen.
- **Enviar al paciente con una adecuada higiene oral**.
- **Enviar al servicio de endoscopia al paciente 30 minutos** antes de la hora asignada.
- Si cuenta con **exámenes tomados extramuralmente**, envíelos al servicio de endoscopia.



POSTERIOR AL EXAMEN:

- El **resultado del examen** será entregado inmediatamente después del examen.
- Realizar **seguimiento** a los signos vitales del paciente durante la **primera hora** después de la toma del examen.
- Solicitar **dieta para el paciente según orden médica**.